




AUTOMATISCHER SEIFENSPENDER 250ML **Sensor Soap Dispenser**

PRODUKTNUMMER: 102954

CE-Modell: DBSD002



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany



SENSOR-SEIFENSPENDER

Bedienungsanleitung



Betrieb:

1. Setzen Sie die Batterien in das vorgesehene Batteriefach ein, wie beschrieben im Abschnitt „Batterien austauschen“.
2. Drücken Sie den Knopf einige Male bis das LCD Display „POWER OFF“ anzeigt. Dies bedeutet, dass der Infrarotsensor ausgeschaltet ist.
3. Füllen Sie die Flüssigkeit ein, genauer beschrieben im Abschnitt „Flüssigkeit einfüllen“.
4. Drücken Sie den + Knopf bis der LCD-Display „dispense amount“ anzeigt (wie in „ILLUST#1-1“).
5. Halten Sie Ihre Hände unter den Ausgießer; der eingebaute Infrarotsensor wird Ihre Hand erkennen und automatisch die angegebene Menge an Flüssigkeit ausgeben (der Spender wird eine bestimmte Zeitspanne Flüssigkeit ausgeben, diese Zeitspanne kann in vier Voreinstellungen unterteilt werden. Drücken Sie den + Knopf oder den – Knopf um entweder mehr oder weniger Flüssigkeit zu erhalten. Sie werden auf dem Display eine Änderung der Einstellung sehen können)
6. Achtung!: Vor der ersten Nutzung müssen Sie die Hand mehrfach unter den Ausgießer halten bis Flüssigkeit abgegeben wird.

Kontinuierliche Abgabe

Drücken Sie den + und - Knopf gleichzeitig für ungefähr 6 Sekunden, danach wird für 30 Sekunden lang kontinuierlich Flüssigkeit abgegeben, dies eignet sich sehr gut für die Reinigung.

Baubeschreibung:

Batterie: 3 * 1.5 V AA Batterien

Fassungsvermögen (Minimum): 40 ml

Fassungsvermögen (Maximum): 300 ml


Sicherheitsvorschriften

1. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch. Achten Sie darauf unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
2. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf, um ein Nachschlagewerk in bestimmten Situationen zu haben.
3. Wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, fügen Sie diese Betriebsanleitung dieser Einheit bei.
4. Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu öffnen um an die technischen Kontrollen zu kommen. Für besondere Eingriffe konsultieren Sie bitte einen Spezialisten.

Eigenschaften erklärt

1. Spülgang „Rinse Cycle“ ermöglicht eine einfache Reinigung.
2. Der automatische Infrarotsensor aktiviert das Gerät.
3. Die austauschbare Tropfenablage fängt Rückstände auf.
4. Benötigt zum Betrieb 3 AA Batterien (nicht mitgeliefert).
5. Aufklappbarer Deckel offenbart eine große Öffnung zum einfachen Nachfüllen.
6. Mit der stufenbasierten Einstellung können Sie die gewünschte Menge an Flüssigkeit auswählen.
7. Das LCD Display zeigt Ihnen die verfügbare Menge Flüssigkeit und den aktuellen Batteriestand an.

TEILE



LCD erklärt (ILLUST #1)

1. Ausgegebene Menge (dispense amount): Zeigt die kürzlich ausgegebene Flüssigkeitsmenge an.
2. Verbleibender Flüssigkeitspegel (remaining liquid level): Zeigt den verbleibenden Flüssigkeitspegel an. Ein blinkender Alarm warnt Sie, wenn der Pegelstand niedrig ist.
3. Verbleibende Akkuleistung (remaining battery power): Zeigt die verbleibende Akkuleistung an. Bei niedriger Akkuleistung blinkt die Anzeige bis Sie die Batterien ausgetauscht haben.



- ILLUST #1**
- 3 remaining battery power
 - 2 remaining liquid level
 - 1 dispense amount



ILLUST #1-1

Batterien Austauschen

1. Öffnen Sie den Batteriespeicher wie in ILLUST#2
2. Setzen Sie (3) 1.5 V AA Batterien ein, Achten Sie auf korrekte +/- Ausrichtung
3. Schließen Sie den Batteriespeicher wie in ILLUST#3



ILLUST #2



ILLUST #3

Flüssigkeit Einfüllen

1. Abdeckung oben öffnen.
2. Flüssigkeit einfüllen (wie in ILLUST#4) (Überschreiten Sie die Obergrenze nicht).
3. Abdeckung oben schließen.



ILLUST #4

Wandmontage:

So befestigen Sie das Gerät an der Wand.



ILLUST #5

SENSOR SOAP DISPENSER

User's guide



Operation

1. Place the batteries in the batteries storage as described in the section "change batteries"
2. Press the key- for several times until LCD display "POWER OFF", That means the infrared sensor is turn off
3. Filling liquid as described in the section "filling liquid"
4. Press the key + until the "dispense amount" of LCD display as ILLUSTRATION#1-1
5. Put your hands under the dispensing nozzle, the build-in infrared sensor will detect your hand, and then the unit will automatically dispense the selected amount of liquid (the dispenser will eject for a preset time which can be set for four types, if you need more or fewer soap, press the key+ or key -, and also you see the "dispense amount" LCD will change)
6. Caution: At the first time use, you may need several times running and then you can get soap.

Continuous dispensing

Press the key+ and key- at the same time for about 6 seconds, it will continuous dispensing for about 30 seconds, it is very easy for cleaning.

Specification:

Battery: 3 pieces 1.5V * AA batteries
Min capacity: 40 ml
Max capacity: 300 ml


Safety instruction

1. please read these operation instructions carefully when you are intending to bring the equipment. Pay carefully attention to avoid damage from improper uses.
2. Keep these operation instructions as they can be used in situations.
3. If the equipment is passed on to a third party please include these operation instructions with the unit
4. Do not try to open the control housing under any circumstances and never attempt to repair the equipment by yourself, for more service, please consult with a specialist.

Feature introduced

1. Rinse cycle allows for easy cleaning
2. Automatic infrared sensor activates the unit
3. Removable drip-tray catches any residual droplets
4. Runs on 3 AA batteries (Purchase separately)
5. Flip-up top reveals a large opening for easy refilling
6. Adjustable selector lets you choose the desired amount of liquid LCD screen shows dispense amount, remaining liquid level & remaining battery power.

PARTS



LCD introduced (ILLUSTRATION #1)

1. dispense amount: Shows the dispense amount recently
2. remaining liquid level: shows the remaining liquid level. It will alert you by flashing until you fill in the liquid
3. Remaining battery power: Shows the remaining battery power, it will alert you by flashing until you change the battery



- ILLUSTRATION #1
- 1 dispense amount
 - 2 remaining liquid level
 - 3 remaining battery power



ILLUSTRATION #1-1

Change batteries

1. Open the batteries storage as ILLUSTRATION#2
2. Install (3) 1.5 V "AA" batteries, Observing proper+/-
3. Close the batteries storage as ILLUSTRATION #3



ILLUSTRATION #2



ILLUSTRATION #3

Filling liquid

1. open the top cover
2. filling liquid as (ILLUSTRATION #4) (Do not exceed the MAX line)
3. Close the top cover



ILLUSTRATION #4

Wall mounted function:

You can put it on the wall through this.



ILLUSTRATION #5



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

„Hinweise nach dem Batteriegesetz

Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben



Sie können die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das Briefporto für die Rücksendung der Altbatterie. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben

folgende Bedeutung:

= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.“

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.